

DICR[®]

classic • comfort • capacity







Mit einzigartiger Vier-Seiten-Vorverdichtung besonders für die Verarbeitung von Frischfleisch, Speck und Garfleischwaren geeignet.

Ein Garant für höchste Schneidqualität
*Hand diced results are achieved by using the **unique four-dimensional pre-compression** which quite simply holds the fresh meat firm while it is being cut through extremely long grid blades. Four dimensional pre-compression guarantees for the perfect cutting edges all-around.*

Verarbeitungstemperatur bis -3° C für alle Produkte ab einer Schnittgröße von 4 mm

Processing temperature up to -3°C



Ausgeklügelte Abschneidemesserform garantiert einen kraftvollen und formgenauen Abschnitt

*Refined shape of the slice-cut knife ensures a **powerful, smooth and clean cut***

Ergonomische **Ein-Hand-Bedienung** mit einzigartigem **Längsschiebersystem**
*Ergonomic single-handed operation with **lengthwise chamber opening***

Extra verstärkte, **hoch belastbare Edelstahlgatter** serienmäßig
***Extra durable cutting grids** to cope with hardest workload as standard feature*

Exzellentes Doppelkammersystem für gleichzeitiges Beschieken und Schneiden
*Time saving **double chamber system** assures loading and dicing together*

Vorschub wahlweise **kontinuierlich** für hohe Durchsätze beim Schneiden mit Doppel-/ Vierfachmesser oder **taktweise** für ausgezeichnete Qualität bei Einfachmesserbetrieb
***Piston advance** at choice **continuous** for high volume cutting with double or four-bladed knife or **intermittent** cutting with single cut knife achieving precise cubes*



Benutzerfreundliche Bedienung und geringe Einarbeitungszeit auch für angelernte Arbeitskräfte
***Low break-in period** also for untrained operator*

Automatische **Messerpositionierung**
*Automatic **positioning of the slice-cut knife** after each cutting cycle*



Werkzeugloser Wechsel der Schneidsätze in kürzester Zeit möglich
***Minimum set up time** to change grid sets, no tools required*

Einstellbare **Längsvorpressung**
*Adjustable **lengthwise pre-compression***

Anzeige für Beschickungsbereitschaft
***Visual signal** for loading readiness*



classic



Stärkster Würfelschneider seiner Klasse -

Motorleistung von 2,6 kW

Unerreichte Hydraulikpower -

mehr als die doppelte Ölmenge vergleichbarer Maschinen

Sagenhafte Abschnitlänge -

stufenlos bis zu 45 mm einstellbar

Hohe Durchsatzleistung -

bis zu 560 Abschnitte pro Minute

Extra langer Gatterhub -

garantiert ein sauberes Durchtrennen von Fleisch und Sehnen sowie perfekt vereinzelte Würfel mit akkurat Schnittkanten

Vortreffliche Bedienbarkeit -

Anzeige für Beschickungsbereitschaft, Doppelkammersystem, Einhandbedienung mit Längsschieber

Hygienetür

Fahrbar mit Lenkrolle

Strongest Dicer of its class -

motor power of 2,6 kW

Unmatched hydraulic performance -

more than double oil-volume as equivalent Dicers

Unbelievable cutting length -

45 mm infinitely adjustable

High throughput -

up to 560 cuts per minute

Extremely long grid blades -

provide cleanest cut through meat and sinews to give separate cubes with perfect edges all-round

Excellent machine handling -

visual signal for loading readiness, double chamber system, single-handed operation with lengthwise chamber opening

New style hygiene door

Mobile on castors



Kammer/chamber

90 x 90 x 310

96 x 96 x 310

90 x 90 x 530

96 x 96 x 530

TECHNISCHE DATEN/ TECHNICAL DATA

Durchsatz throughput kg/h
 Anschlusswert connected load kW
 Arbeitskammer chamber size mm (inch)
 Gatterquerschnitt grid set's cross section mm (inch)
 Schnittlänge cutting length mm (inch)
 4-Seiten-Vorpressung 4-side pre-compression X
 Länge x Breite x Höhe length x width x height mm
 Gewicht weight kg

classic 90

950
 2,6
 90 x 90 x 310
 (3^{9/16} x 3^{9/16} x 12^{7/32})
 90 x 90 (3^{9/16} x 3^{9/16})
 0 - 45 (0 - 1^{3/4})
 1300 x 660 x 1115
 260

classic 96

1100
 2,6
 96 x 96 x 310
 (3^{25/32} x 3^{25/32} x 12^{7/32})
 90 x 90 (3^{9/16} x 3^{9/16})
 0 - 45 (0 - 1^{3/4})
 X
 1300 x 660 x 1115
 260

classic 90+

1250
 2,6
 90 x 90 x 530
 (3^{9/16} x 3^{9/16} x 20^{7/8})
 90 x 90 (3^{9/16} x 3^{9/16})
 0 - 45 (0 - 1^{3/4})
 1700 x 660 x 1115
 300

classic 96+

1400
 2,6
 96 x 96 x 530
 (3^{25/32} x 3^{25/32} x 20^{7/8})
 90 x 90 (3^{9/16} x 3^{9/16})
 0 - 45 (0 - 1^{3/4})
 X
 1700 x 660 x 1115
 300

Gattergrößen 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 30, 45 mm

Grid sizes 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 11/16, 7/8, 1^{3/16}, 1^{3/4} inch